

オプション検査のご案内

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
内臓脂肪が気になる	内臓脂肪CT (ファットスキャン)	臍レベルのCTスキャン断面像から、内臓脂肪面積を計測します。	予約が必要です。 絶食（1食）でお越しください。	3,300円
体脂肪が気になる	体脂肪率	体重のうち脂肪の重さが占める割合を算出します。		330円
心臓病が気になる	ホルター心電図	24時間継続して記録する心電図です。ホルター心電図は、ときどき出現するタイプの不整脈の発見に最も効果を発揮します。さらに、狭心症の診断にも役立ちます。	予約が必要です。 2日続けてお越しになれる日にご受診下さい。	16,500円
	心臓超音波検査	体内に超音波を発信し、かえってくる波(エコー)をとらえて、心臓の形態を映しだし、動きや血流に異常がないかを検査します。	予約が必要です。	9,680円
動脈硬化が気になる	血圧脈波検査	血管の詰まり具合、血管の壁の硬化度を測定し、動脈硬化の程度を調べます。		2,420円
	頸動脈超音波検査	頸部に超音波を発信し、かえってくる波(エコー)をとらえて、動脈硬化の疑いがないかを検査します。	予約が必要です。	5,500円
脳梗塞・心筋梗塞が気になる	LOXインデックス	今後10年の脳梗塞・心筋梗塞の発症を予測する唯一の血液検査です。	1週間前までの予約が必要です。 (土曜日不可)	13,200円
物忘れが気になる	MCIスクリーニング検査	アルツハイマー型認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)のリスクを判定します。	1週間前までの予約が必要です。	24,200円
いびきが気になる 日中眠い 無呼吸と言われた	睡眠時無呼吸症候群(SAS) 簡易検査	簡易診断装置は、睡眠中の呼吸気流と酸素飽和度や呼吸運動、体位、脈拍などを調べることで、SASの疑いがあるかを判別します。ご自身宅で2日間測定を行って頂きます。	ご来院（予約不要）にて、申込みをお願いします。	11,000円
骨粗しょう症が気になる	骨量測定 (超音波法)	骨量の減少の度合いを測定します。		1,100円

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
ピロリ菌が気になる	ヘリコバクター・ピロリ抗体(血液)	血液をとり、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんの発生に関係があるといわれている“ヘリコバクター・ピロリ”という細菌の有無を調べます。		2,750円
	ヘリコバクター・ピロリ抗体(尿)	尿をとり、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんの発生に関係があるといわれている“ヘリコバクター・ピロリ”という細菌の有無を調べます。		3,300円
	尿素呼気試験	呼気をとり、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんの発生に関係があるといわれている“ヘリコバクター・ピロリ”という細菌の有無を調べます。 除菌治療後、除菌ができたかを確認する場合はこの方法をとります。	予約が必要です。 予約時に注意事項をご説明します。 絶飲絶食でお越し下さい。	5,830円
胃がんが気になる	ABC検診	血液検査でできる胃がんリスク検診です。 具体的には、ピロリ菌感染の有無（ピロリ菌IgG抗体）と胃粘膜萎縮の程度（ペプシノゲン値）を測定し、胃がんになりやすい状態かどうかをA～Dの4群に分類します。	以下いずれかに該当の方は正しい結果が得られない場合があります、ご相談ください。 ・明らかな上部消化器症状がある ・上部消化器疾患治療中 ・胃酸を抑える薬服用中、または服用終了後2か月以内 ・胃切除後 ・腎不全 ・ピロリ菌除菌治療受診	7,150円
肺がんが気になる	喀痰細胞診	痰の中のがん細胞の有無をみる検査です。	事前に検査容器をお受け取り下さい。 起床時の痰を3日間採っていただきます。	3,300円
	胸部C T 撮影	胸部を輪切りにするようにして、X線撮影し、コンピュータで処理する検査です。肺がんなどの発見に有効です。 正確な診断のために、より精度の高い16列マルチスライスC Tを使用しています。	予約が必要です。	15,730円
	アスベスト検診	問診・診察 ・胸部直接撮影 ・胸部CT撮影		19,800円

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）									
各種がんが気になる	各種腫瘍マーカー （下表ご参照）	体の中にがんができると、血液の中に増える物質があり、これらを腫瘍マーカーといいます。血中に腫瘍マーカーがどの程度存在するかを調べることによって、がんの有無を知る目安にします。	1項目	2,750円									
			2項目	3,630円									
			3項目	5,280円									
			4項目	5,720円									
			5項目	6,160円									
			6項目	6,600円									
			7項目	7,150円									
			8項目	7,700円									
腫瘍マーカー	呼吸器	消化器						泌尿器・生殖器					甲状腺
	肺	食道	胃	肝	胆・胆道	膵	大腸	乳	卵巣	子宮	膀胱	前立腺	
	C E A (癌胎児性抗原)	☆		☆	☆	☆		☆	☆	☆			☆
	シフラ (サイトラチン197αゲメント)	☆	☆										
	A F P (αフェトプロテイン)				☆								
	P I V K A II				☆								
	エラスターゼ1 (I R E)						☆						
	CA19-9					☆	☆						
	DUPAN2						☆						
	C A 125								☆				
	P S A (前立腺特異抗原)											☆	
	すい臓がんが 気になる	腫瘍マーカー3項目 ・ エラスターゼ1 (IRE) ・ CA19-9 ・ DUPAN-2	体の中にがんができると、血液の中に増えるすい臓がんに対して特徴的に作られるたんぱく質などの物質を調べることによって、がんの有無を調べる目安にします。		5,280円								
Prodrome-PAC プロドローム ピーエーシー		健康な状態から、すい臓がんに至る過程で減少するとされる一連の長鎖脂肪酸群（PCファミリー）という物質を測定します。 高リスクの場合は、低リスクに比べてすい臓がんが見つかる確率が約100倍高くなると推計されています。		19,800円									

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
だ液でがんのリスクがわかる	サリバチェッカー （SalivaChecker） 【P15-16ご参照】	数滴のだ液を採取し、現在、がんの疑いがあるかどうかを調べます。肺がん・大腸がん・乳がん・口腔がんや症状が出にくい膵がんも早期発見できる可能性があります。 ※検査について、注意事項は右の通りです。	予約が必要です。 検査2日前：豆を主原料とした料理、サブリは食べない 検査前日：夜9:00以降、絶飲絶食 検査当日：歯磨きは2時間前まで。 薬は基本飲まない 検査1時間前：激しい運動・喫煙・口腔内手入れは禁止	27,500円 8月末まで特別価格にて提供

だ液でがんリスク検査

らくにがんリスクを調べませんか？



- かんたん！痛くない！
- ストローを通してだ液を少し(0.1cc)採取する
- 3～4週間後に結果をお届け


サリバチェッカー ってどんな検査なの？

負担が少ない

だ液を出すだけなので身体への負担をかけません。痛みが苦手な方でも安心して受けられます。


6つのがんリスクを判定

膵がん、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、口腔がんを、部位ごとに現在のリスクを判定します。



どうやってがんのリスクがわかるの？

がん細胞からしみ出す代謝物は血管を通り、だ液中に分泌されます。サリバチェッカーはこれらの代謝物を測定し、がんの方とそうでない方のどちらに代謝物のパターンが似ているかをがん種ごとにAIで評価します。（下図をご参照ください）



詳細はWEBで



だ液によるがんリスク検査「サリバチェッカー」を希望される方へ 前日および当日の注意事項

赤枠内の3項目に該当される場合は検査を受診できません。

①前日の夜9時以降、食事をとられた方

②前日の夜9時以降、   を原料とした  を摂取された方
豆類 ナッツ類 シジミ サプリメント 健康食品

③当日の朝にお薬（※1 アスピリン、※2 メトホルミン）を服用した方

※1 アスピリン（成分：アセチルサリチル酸） 消炎鎮痛剤、抗血小板薬

製剤名（例）：バイアスピリン錠、タケルダ配合錠 など

※2 メトホルミン（成分：メトホルミン塩酸塩） 糖尿病薬

製剤名（例）：メトグルコ錠、グリコラン錠、メトホルミン塩酸塩錠 など

服薬についてご不明な点がございましたらご連絡ください。
（中院クリニックTEL：078-321-5588）

青枠内は、前日の食事（1食分）で、重複して摂取しても問題ない量です。



納豆
1パックまで



豆腐
1/2丁まで



豆類
50gまで



ナッツ類
50gまで



シジミ
約20個まで
（可食部）



醤油・味噌などの調味料
通常通り摂取OK

※コーヒー、小豆は摂取可能。シジミ以外の貝類は摂取可能。

検査を受診される方へ（注意事項）

○検査開始まで爪楊枝、歯間ブラシを使用しないでください。

※爪楊枝や歯間ブラシの刺激により出血してしまうと検査値に影響がでてしまいます。

○口紅、リップクリームを塗っておられる方は拭き取ってください。

※採取しただ液に口紅やリップクリームの成分が混入することを防ぐためです。

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
3大疾病が気になる	アミノインデックス リスクスクリーニング (AIRS®) 【P18ご参照】	1回の採血で3大疾病を評価する検査です。 ・現在がんである可能性 ・4年以内に糖尿病を発症するリスク ・10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	この検査には予約が必要です。1週間前までにご予約ください。（土曜不可） 検査前8時間以内に、水以外（食事・サプリ等）は摂らないで午前中に採血してください。検査前日の夕食も肉、魚など高たんぱく質の食事は摂りすぎないようにしてください。検査当日朝の運動はお控え下さい。	28,600円

検査項目		評価内容	対象年齢
男 性	AICS（5種）	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん	25歳～90歳
		前立腺がん	40歳～90歳
	AILS（脳心疾患リスク）	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	30歳～74歳
	AILS（糖尿病リスク）	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20歳～80歳
	AILS（アミノ酸レベル）	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ	
	AILS（認知機能低下）	現在認知機能が低下している可能性 AILS（認知機能低下）については49歳以下の方は選択できません	50歳～100歳
女 性	AICS（6種）	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん	25歳～90歳
		子宮がん・卵巣がん	20歳～80歳
	AILS（脳心疾患リスク）	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	30歳～74歳
	AILS（糖尿病リスク）	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20歳～80歳
	AILS（アミノ酸レベル）	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ	
	AILS（認知機能低下）	現在認知機能が低下している可能性 AILS（認知機能低下）については49歳以下の方は選択できません	50歳～100歳

※妊娠中・授乳中の方やがん疾患（治療中を含む）の方や先天性代謝異常の方、透析患者の方は検査結果に影響があるので、検査を受けていただけません。
その他、疾患によっては、正しく検査できないことがあります。医師とご相談ください。

1回の採血で

※1 三大疾病と認知機能低下のリスクをチェック

アミノインデックス®リスクスクリーニング (AIRS®)



※1 現在がんである可能性、10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスクを評価します。

※2 脳卒中と心筋梗塞は、2つ合わせてAIRS(脳心疾患リスク)として評価します。

※3 ALS(認知機能低下)を受診されるかどうかは、ご自身でお選びいただけます。

なお、49歳以下の方は本項目を選択できません。



検査の特長

健康な方の血液中のアミノ酸濃度は、それぞれ一定に保たれるようにコントロールされています。しかし、さまざまな病気になると、血液中のアミノ酸濃度のバランスが変化することが分かっています。AIRS®は血液中のアミノ酸濃度バランスから、**現在がんである可能性(AICS®)**、**10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク**、**4年以内に糖尿病を発症するリスク**、**血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ**、および**現在認知機能が低下している可能性(AILS®)**を評価する検査です。

検査前の注意

・ AIRS®は日本人を対象として開発された検査です。日本人以外の結果は報告されますが、評価対象外となります。また、AIRS(認知機能低下)の結果は受診を選択された方のみに報告されます。

・ 検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者(治療中を含む)の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は検査結果に影響がありますので、検査を受けていただくことはできません。

また、**AIRS(認知機能低下)**については**49歳以下の方は選択できません**。

・ AICS®では子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することはできますが、それぞれの可能性について区別することはできません。

・ 脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方(いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方)の場合、その疾病・所見に関するALS値や生活習慣改善タイプは出力されますが、いずれも評価対象外となります。

食事

検査前8時間は
水以外は



検査前8時間以内に、水以外
(食事サプリメント等)は
摂らないでください。

運動

当日朝は



正しい検査結果を得るために、
検査当日朝の運動は
お控えください。

お薬

事前に相談を



薬剤の検査への影響に関しては
分かっておりません。
検査当日のお薬の服用方法については、
事前に主治医にご相談の上、
その指示に従ってください。

□ AICS®は採血を行った時の、現在がんである可能性を評価する検査で、生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。また、がんであるか否かを判断するものではありません。

ランクAでもがんでないとは言いきれません。ランクBやCであっても必ずがんであるということではありません。AICS®はその他の検査結果とともに総合的に判断されるものです。

□ AILS(脳心疾患リスク)は10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、AILS(糖尿病リスク)は4年以内に糖尿病を発症するリスク、AILS(認知機能低下)は現在認知機能が低下している可能性を評価するもので、生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
大腸がんが気になる	大腸内視鏡検査	内視鏡(カメラ)で、大腸の粘膜を直接観察し診断する検査で、注腸X線検査で診断がつかない病気も調べることができます。	予約が必要です。検査の1週間前までに、事前検査をお受け下さい。検査前日より食事制限、当日は下剤服用があります。	32,450円 (事前検査・下剤代含む)
				26,950円 (下剤代含む)
	組織検査	大腸内視鏡検査を施行の際、医師の判断で、組織の一部をとり、悪性か否かの検査をします。		14,300円

	大腸内視鏡検査 (従来検査)	大腸バーチャルCT検査	大腸カプセル内視鏡検査
概要	前日より下剤を服用し 肛門から内視鏡を挿入します	前日から下剤を服用し 肛門からガスを注入しながらCT 検査を行います	前日から下剤を服用し 口からカプセルを内服し レコーダーで画像を記録します
利点	・一番確実で、組織検査や治療も可能です ・隆起のない病気も発見しやすいです	・ガスを注入するだけなので大腸内視鏡に比較して検査時の苦痛が少なく短時間で終わります ・大腸の形状が立体的にわかります	・カプセルを飲むだけなので検査の苦痛は一切ありません ・内視鏡検査に抵抗のある方にはお勧めです
欠点	・検査時の苦痛を伴うことがあります ・重篤な合併症を伴うことがあります	・組織検査、治療ができません ・小さなポリープや表面の変化は指摘できないことがあります ・便との鑑別が困難なことがあります	・組織検査、治療はできません ・小さなポリープは指摘できないことがあります ・検査時間がかかります ・最新技術のため検査費用が高価です
料金 (税込)	32,450円 (単独受診) 26,950円 (オプション受診) 検査食代別途：1,404円	33,000円 検査食代：別途2,484円	132,000円 (単独受診) 110,000円 (オプション受診)



	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
膵臓・胆道・胃・大腸がんを遺伝子レベルでチェック	マイクロアレイ	・早期発見が難しいとされる『膵臓・胆道がん』を含む、4つの消化器系がんを同時に部位別に発見できる血液検査です。	・検査の1週間前までに来院にて予約が必要です。 ※この検査は、病歴や投薬中の薬によっては正しい結果が得られない場合がございます。	110,000円
乳がんが気になる	乳房X線検査 （マンモグラフィ） 40歳代（2方向） 40歳代以外（1方向）	乳房を圧迫し、X線撮影（デジタル撮影）をすることで、触診ではわからない小さな腫瘍や組織の微妙な変化（石灰化）を発見します。	予約が必要です。 乳房のやわらかい時期（生理直後～1週間頃）にご受診下さい。	40歳代 6,710円 40歳代以外 6,490円
	乳房超音波検査 （マンモエコー）	乳房に超音波を発信し、かえってくる波（エコー）をとらえて、触診ではわからない小さな腫瘍などを発見します。	予約が必要です。	6,050円
	乳がんセット検診 ・マンモグラフィ（40歳代2方向/40歳代以外1方向） ・乳房超音波検査 ・腫瘍マーカー 2項目 （CEA・CA15-3）	基本的には午前のみです。 時期によっては、午後に受診も可能です。 ご相談ください。	予約が必要です。	40歳代 16,390円 40歳代以外 16,170円
※乳房触診ご希望の方は、別途 1100円（税込）の実施となります。 当クリニックは「神戸市乳がん検診」の指定医療機関です。				
子宮頸がんが気になる	子宮頸がん検診 （内診、経膈超音波検査含む）	子宮頸部の細胞をとって、がん細胞がないかどうかをみます。また、内診と経膈超音波で子宮の大きさや形、卵巣の状態も調べます。	予約が必要です。 月・水・木のいずれも午前	7,920円
	ヒトパピローマウイルス HPV検査 （院内のみ）	子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウイルス（HPV）の感染を調べる検査です。「細胞診」との併用受診をおすすめします。	予約が必要です。	4,400円
当クリニックは「神戸市子宮がん検診」の指定医療機関です。				

その他当院で実施している検査

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
CT検査	頭部CT撮影	頭部を輪切りにするようにして、X線撮影し、コンピュータで処理する検査です。脳腫瘍などの発見に有効です。	予約が必要です。	14,630円
	腹部CT撮影	腹部を輪切りにするようにして、X線撮影し、コンピュータで処理する検査です。肝臓・脾臓・腎臓など疾病を発見します。一般的なX線撮影と違い臓器などの重なりが問題になることはありません。	予約が必要です。 絶飲絶食でお越し下さい。 * 撮影部位 （肝臓・胆嚢・脾臓・腎臓・脾臓）	15,730円
尿検査	尿細胞診	尿の中のがん細胞の有無をみる検査です。		3,300円
便検査	便虫卵検査 (塗抹・集卵)	寄生虫の感染の有無を検査します。	事前に検査容器をお受け取り下さい。 検査当日の便を容器の1 / 3 位まで採取してください。	440円
PET-CT	PET検査とは、がん細胞が正常細胞に比べて3～8倍のブドウ糖を取り込む性質を利用します。 ブドウ糖に近い成分（FDG）を体内に注射し、しばらくしてから全身をPETで撮影します。するとブドウ糖（FDG）が多く集まるところが分かり、がんを発見する手がかりとなります。 ※この検査は、提携の「神戸低侵襲がん医療センター」をご紹介します。 中院ドック受診日より約2週間後、神戸低侵襲がん医療センターに予約を取らせて頂きます。		この検査単体ではお受けいただく事ができません。 当院の中院ドックをご受診の方に限り、オプションとしてお受けいただく事ができます。	121,000円
View39 (アレルギー検査)		1度に39種類のアレルゲンを調べることができます。		11,000円
コロナ抗体検査		ワクチンを接種したことで期待される新型コロナウイルスに対する中和抗体が体の中で適切に作られているかどうかを評価します。過去に感染した可能性をチェックすることも可能です。		4,950円
睡眠検査		睡眠時の脳波を取得するため、本人では自覚しにくい「睡眠の深さ」や「睡眠トラブルの兆候」などを詳細に確認することができます。睡眠専門医の評価をわかりやすいレポートにて提供します。	来院の上、予約が必要です。 5日間の検査です。	25,300円 (今年度提供価格)