

オプション検査のご案内

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
内臓脂肪が気になる	内臓脂肪CT (ファットスキャン)	臍レベルのCTスキャン断面像から、内臓脂肪面積を計測します。	予約が必要です。 絶食（1食）でお越しください。	3,300円
体脂肪が気になる	体脂肪率	体重のうち脂肪の重さが占める割合を算出します。		330円
心臓病が気になる	ホルター心電図	24時間継続して記録する心電図です。ホルター心電図は、ときどき出現するタイプの不整脈の発見に最も効果を発揮します。さらに、狭心症の診断にも役立ちます。	予約が必要です。 2日続けてお越しになれる日にご受診下さい。	16,500円
	心臓超音波検査	体内に超音波を発信し、かえってくる波(エコー)をとらえて、心臓の形態を映しだし、動きや血流に異常がないかを検査します。	予約が必要です。	9,680円
動脈硬化が気になる	血圧脈波検査	血管の詰まり具合、血管の壁の硬化度を測定し、動脈硬化の程度を調べます。		3,300円
	頸動脈超音波検査	頸部に超音波を発信し、かえってくる波(エコー)をとらえて、動脈硬化の疑いがないかを検査します。	予約が必要です。	5,500円
脳梗塞・心筋梗塞が気になる	LOXインデックス	今後10年の脳梗塞・心筋梗塞の発症を予測する唯一の血液検査です。	1週間前までの予約が必要です。 (土曜日不可)	13,200円
物忘れが気になる	MCIスクリーニング検査	アルツハイマー型認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)のリスクを判定します。	1週間前までの予約が必要です。	24,200円
骨粗しょう症が気になる	骨量測定 (超音波法)	骨量の減少の度合いを測定します。		1,100円



心に寄り添い、信頼の医療をこの先もずっと

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
ピロリ菌が気になる	ヘリコバクター・ピロリ抗体(血液)	血液をとり、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんの発生に関係があるといわれている“ヘリコバクター・ピロリ”という細菌の有無を調べます。		2,750円
	ヘリコバクター・ピロリ抗体(尿)	尿をとり、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんの発生に関係があるといわれている“ヘリコバクター・ピロリ”という細菌の有無を調べます。		3,300円
	尿素呼気試験	呼気をとり、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんの発生に関係があるといわれている“ヘリコバクター・ピロリ”という細菌の有無を調べます。 除菌治療後、除菌ができたかを確認する場合はこの方法をとります。	予約が必要です。 予約時に注意事項をご説明します。 絶飲絶食でお越し下さい。	5,830円
胃がんが気になる	ABC検診	血液検査でできる胃がんリスク検診です。 具体的には、ピロリ菌感染の有無（ピロリ菌IgG抗体）と胃粘膜萎縮の程度（ペプシノゲン値）を測定し、胃がんになりやすい状態かどうかをA～Dの4群に分類します。	以下いずれかに該当の方は正しい結果が得られない場合があります、ご相談ください。 ・明らかな上部消化器症状がある ・上部消化器疾患治療中 ・胃酸を抑える薬服用中、または服用終了後2か月以内 ・胃切除後 ・腎不全 ・ピロリ菌除菌治療受診	7,150円
肺がんが気になる	喀痰細胞診	痰の中のがん細胞の有無をみる検査です。	事前に検査容器をお受け取り下さい。 起床時の痰を3日間採っていただきます。	3,300円
	胸部C T 撮影	胸部を輪切りにするようにして、X線撮影し、コンピュータで処理する検査です。肺がんなどの発見に有効です。 正確な診断のために、より精度の高い16列マルチスライスC Tを使用しています。	予約が必要です。	15,730円
	アスベスト検診	問診・診察 ・胸部直接撮影 ・胸部CT撮影		19,800円

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
各種がんが気になる	各種腫瘍マーカー (下表ご参照)	体の中にがんができると、血液の中に増える物質があり、これらを腫瘍マーカーといいます。血中に腫瘍マーカーがどの程度存在するかを調べることによって、がんの有無を知る目安にします。	1項目	2,750円
			2項目	3,630円
			3項目	5,280円
			4項目	5,720円
			5項目	6,160円
			6項目	6,600円
			7項目	7,150円
			8項目	7,700円

腫瘍マーカー	呼吸器	消化器	消化器					泌尿器・生殖器				甲状腺
	肺	食道	胃	肝	胆・胆道	膵	大腸	乳	卵巣	子宮	前立腺	
CEA	●		●	●	●		●	●	●	●		●
シフラ	●	●										
AFP				●								
PIVKA II				●								
エラスターゼ1						●						
CA19-9					●	●			●			
DUPAN2						●						
抗P53抗体		●					●	●				
CA125									●			
CA15-3								●	●			
PSA											●	

腫瘍マーカーおすすめセット

3項目	共通	CEA	AFP	CA19-9								
5項目	男性	CEA	AFP	CA19-9	シフラ	PSA						
	女性	CEA	AFP	CA19-9	シフラ	CA15-3						
6項目	男性	CEA	AFP	CA19-9	シフラ	PSA	PIVKA II					
	女性	CEA	AFP	CA19-9	シフラ	CA15-3	CA125					
8項目	男性	CEA	AFP	CA19-9	シフラ	PSA	PIVKA II	抗P53抗体	DUPAN2			
	女性	CEA	AFP	CA19-9	シフラ	CA15-3	PIVKA II	抗P53抗体	DUPAN2			

すい臓がん	CA19-9	CEA	DUPAN2
肝臓がん	AFP	PIVKA II	
乳がん	CEA	CA15-3	

お酒を飲む方	AFP	PIVKA II	CA19-9	CEA	DUPAN2
たばこを吸う方	CEA	シフラ			

すい臓がんが気になる	ProtoKey すい臓がん スクリーニング検査	すい臓がんでは特異的に増減する血中ペプチド量を調べることで、すい臓がんのリスクを調べる血液検査です。	予約が必要です。	16,500円
肝臓が気になる	FIB-4 index（フィブフォーインデックス）	血液検査データを組み合わせたスコアリングシステムにより肝臓の線維化の進展度合いを評価します。		3,300円

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
いびきが気になる 日中眠い 無呼吸と言われた	睡眠時無呼吸症候群（SAS） 簡易検査	簡易診断装置は、睡眠中の呼吸気流と酸素飽和度や呼吸運動、体位、脈拍などを調べることで、SASの疑いがあるかを判別します。ご自身宅で2日間測定を行って頂きます。	ご来院（予約不要）にて、申込みをお願いします。	11,000円
	睡眠検査（S'UIMIN）	睡眠時の脳波を取得するため、本人では自覚しにくい「睡眠の深さ」や「睡眠トラブルの兆候」などを詳細に確認することができます。睡眠専門医の評価をわかりやすいレポートにて提供します。	5晩の検査	25,300円
			2晩の検査	15,950円
			両検査とも来院の上、予約が必要です。検査の詳細はこちら↓ https://www.suimin.co.jp/column	

Since 1962



	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
三大疾病が気になる	アミノインデックス リスクスクリーニング (AIRS®) 【P15ご参照】	1回の採血で三大疾病を評価する検査です。 ・現在がんである可能性 ・4年以内に糖尿病を発症するリスク ・10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	この検査には予約が必要です。1週間前までにご予約ください。（土曜不可） 検査前8時間以内に、水以外（食事・サプリ等）は摂らないで午前中に採血してください。検査前日の夕食も肉、魚など高たんぱく質の食事は摂りすぎないようにしてください。検査当日朝の運動はお控え下さい。	28,600円

検査項目		評価内容	対象年齢
男 性	AICS（5種）	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん	25歳～90歳
		前立腺がん	40歳～90歳
	AILS（脳心疾患リスク）	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	30歳～74歳
	AILS（糖尿病リスク）	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20歳～80歳
	AILS（アミノ酸レベル）	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ	
	AILS（認知機能低下）	現在認知機能が低下している可能性 AILS（認知機能低下）については49歳以下の方は選択できません	50歳～100歳
女 性	AICS（6種）	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん	25歳～90歳
		子宮がん・卵巣がん	20歳～80歳
	AILS（脳心疾患リスク）	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	30歳～74歳
	AILS（糖尿病リスク）	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20歳～80歳
	AILS（アミノ酸レベル）	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ	
	AILS（認知機能低下）	現在認知機能が低下している可能性 AILS（認知機能低下）については49歳以下の方は選択できません	50歳～100歳

※妊娠中・授乳中の方やがん疾患（治療中を含む）の方や先天性代謝異常の方、透析患者の方は検査結果に影響があるので、検査を受けていただけません。
その他、疾患によっては、正しく検査できないことがあります。医師とご相談ください。

1回の採血で

※1 三大疾病と認知機能低下のリスクをチェック

アミノインデックス®リスクスクリーニング (AIRS®)



※1 現在がんである可能性、10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスクを評価します。

※2 脳卒中と心筋梗塞は、2つ合わせてAILS(脳心疾患リスク)として評価します。

※3 ALS(認知機能低下)を受診されるかどうかは、ご自身でお選びいただけます。

なお、49歳以下の方は本項目を選択できません。



検査の特長

健康な方の血液中のアミノ酸濃度は、それぞれ一定に保たれるようにコントロールされています。しかし、さまざまな病気になると、血液中のアミノ酸濃度のバランスが変化することが分かっています。AIRS®は血液中のアミノ酸濃度バランスから、**現在がんである可能性(AICS®)**、**10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク**、**4年以内に糖尿病を発症するリスク**、**血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ**、および**現在認知機能が低下している可能性(AILS®)**を評価する検査です。

検査前の注意

・ AIRS®は日本人を対象として開発された検査です。日本人以外の結果は報告されますが、評価対象外となります。また、AILS(認知機能低下)の結果は受診を選択された方のみに報告されます。

・ 検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者(治療中を含む)の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は検査結果に影響がありますので、検査を受けていただくことはできません。

また、**AILS(認知機能低下)**については**49歳以下の方は選択できません**。

・ AICS®では子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することはできますが、それぞれの可能性について区別することはできません。

・ 脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方(いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方)の場合、その疾病・所見に関するALS値や生活習慣改善タイプは出力されますが、いずれも評価対象外となります。

食事

検査前8時間は
水以外は



検査前8時間以内に、水以外(食事サプリメント等)は摂らないでください。

運動

当日朝は



正しい検査結果を得るために、検査当日朝の運動はお控えください。

お薬

事前に相談を



薬剤の検査への影響に関しては分かっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医にご相談の上、その指示に従ってください。

□ AICS®は採血を行った時の、現在がんである可能性を評価する検査で、生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。また、がんであるか否かを判断するものではありません。

ランクAでもがんでないとは言いきれません。ランクBやCであっても必ずがんであるということではありません。AICS®はその他の検査結果とともに総合的に判断されるものです。

□ AILS(脳心疾患リスク)は10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、AILS(糖尿病リスク)は4年以内に糖尿病を発症するリスク、AILS(認知機能低下)は現在認知機能が低下している可能性を評価するもので、生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。

	検査項目			内 容				備 考			料金（税込）	
各種がんになる	miSignal(マイシグナル)検査			尿検査でがんリスク（可能性）を評価する検査です。 20歳以上の方が対象になります。 妊娠中・生理中の方は受検できません。								
検査メニューについて												
		大腸	肺	胃	乳房	すい臓	食道	卵巣	膀胱	腎臓	前立腺	
オール・イン・ワン	男性	●	●	●		●	●		●	●	●	63,800円
	女性	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
7がん種セット	男性	●	●	●		●	●					55,000円
	女性	●	●	●	●	●	●	●				
糖尿病・高血圧・大腸がんが気になる	腸内フローラ検査			腸内フローラバランスを評価し、糖尿病・高血圧・大腸がんなどの疾患リスクを判定します。							18,150円	
大腸がんが気になる	大腸内視鏡検査			内視鏡(カメラ)で、大腸の粘膜を直接観察し診断する検査で、注腸X線検査で診断がつかない病気も調べることができます。				予約が必要です。 検査の1週間前までに、事前検査をお受け下さい。 検査前日より食事制限、当日は下剤服用があります。			34,540円 （事前検査・下剤代含む）	
											29,040円 （下剤代含む）	
	組織検査			大腸内視鏡検査を施行の際、医師の判断で、組織の一部をとり、悪性か否かの検査をします。							1 臓器 14,300円 2 臓器 27,170円 3 臓器 40,040円	

	大腸内視鏡検査 （従来検査）	大腸バーチャルCT検査	大腸カプセル内視鏡検査
概要	前日より下剤を服用し 肛門から内視鏡を挿入します	前日から下剤を服用し 肛門からガスを注入しながらCT 検査を行います	前日から下剤を服用し 口からカプセルを内服し レコーダーで画像を記録します
利点	・一番確実で、組織検査や治療も 可能です ・隆起のない病気も発見しやすい です	・ガスを注入するだけなので大腸 内視鏡に比較して検査時の苦痛が 少なく短時間で終わります ・大腸の形状が立体的にわかりま す	・カプセルを飲むだけなので検査 の苦痛は一切ありません ・内視鏡検査に抵抗のある方には お勧めです
欠点	・検査時の苦痛を伴うことがあり ます ・重篤な合併症を伴うことがあり ます	・組織検査、治療ができません ・小さなポリープや表面の変化は 指摘できないことがあります ・便との鑑別が困難なことがあり ます	・組織検査、治療はできません ・小さなポリープは指摘できない ことがあります ・検査時間がかかります ・最新技術のため検査費用が高価 です
料金 （税込）	34,540円 （単独受診） 29,040円 （オプション受診）	35,530円	132,000円 （単独受診） 110,000円 （オプション受診）

	検査項目	内 容	備 考	料金（税込）
膵臓・胆道・胃・大腸がんを遺伝子レベルでチェック	マイクロアレイ	・早期発見が難しいとされる『膵臓・胆道がん』を含む、4つの消化器系がんを同時に部位別に発見できる血液検査です。	・検査の1週間前までに来院にて予約が必要です。 ※この検査は、病歴や投薬中の薬によっては正しい結果が得られない場合がございます。	110,000円
アレルギーが気になる	View39（アレルギー検査）	1度に39種類のアレルゲンを調べることができます。		11,000円
コロナの抗体があるか気になる	コロナ抗体検査	ワクチンを接種したことで期待される新型コロナウイルスに対する中和抗体が体の中で適切に作られているかどうかを評価します。過去に感染した可能性チェックすることも可能です。		6,600円

当クリニックは「神戸市乳がん検診」の指定医療機関です。

乳がんが気になる	乳房X線検査（マンモグラフィ）	乳房を圧迫し、X線撮影（デジタル撮影）をすることで、触診ではわからない小さな腫瘍や組織の微妙な変化（石灰化）を発見します。	予約が必要です。乳房のやわらかい時期（生理直後～1週間頃）にご受診下さい。	40歳代（2方向） 6,710円 40歳代以外（1方向） 6,490円
	乳房超音波検査（マンモエコー）	乳房に超音波を発信し、かえってくる波（エコー）をとらえて、触診ではわからない小さな腫瘍などを発見します。	予約が必要です。	6,050円
	乳がんセット検診 ・マンモグラフィ（40歳代2方向/40歳代以外1方向） ・乳房超音波検査 ・腫瘍マーカー 2項目（CEA・CA15-3）	基本的には午前のみです。時期によっては、午後に受診も可能です。ご相談ください。	予約が必要です。	40歳代 16,390円 40歳代以外 16,170円

当クリニックは「神戸市子宮がん検診」の指定医療機関です。

子宮頸がんが気になる	子宮頸がん検診（内診、経膈超音波検査含む）	子宮頸部の細胞をとって、がん細胞がないかどうかをみます。また、内診と経膈超音波で子宮の大きさや形、卵巣の状態も調べます。	予約が必要です。月・水・木のいずれも午前（5～12月は火の午前も実施）	7,920円
	ヒトパピローマウイルス HPV検査（院内のみ）	子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウイルス（HPV）の感染を調べる検査です。「細胞診」との併用受診のみ承ります。	予約が必要です。神戸市子宮がん検診との併用はできません。	4,400円